?

Vas 3 S 37

VIII R6 s 131-135

201.8.g.C

Galibert

201.8. Inconnu

Camp R14 S7-9












Désignation : Inconnu.

Clos Planche 3 Côté S N° 37

Vigueur 3.

Charge : Pr 4

Date de mâturité: 17-9-56

s. 1 : 13.
s. 2 : 11.
s. 3 : 12.
s. 4 : 10.
s. 5 : 10.

3e époque

Désignation : Inconnu -

Clos Planche 3 Côté S N° 37

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité : 23-9-57 Pr. : 1

s. 1 : 8
2 : 5
3 : 6
4 : 9
5 : 5

3e époque

Désignation : Inconnu

Clos Planche 3 Côté S N° 37

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 10-9-1958 Pr=1

Charge :

s. 1 15
2 8
3 10
4 15
5 11

Désignation : ~~239.34 G.e~~ Inconnu

Clos Planche 3 Côté S N° 37

Vigueur : 2

Charge :

le 12.9.59 P=0

s. 1 8
2 15
3 15
4 12
5 7

Désignation : 201.8 g-c

Clos 1 Planche 25 Rang 5 Souche 2

Vigueur : 1 V- le 20.8.62

Date de Maturité : 10.9 62

Pourriture : 0 (+4)

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - (G) - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - (Rg) - N.

Charge :

s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 3 Disc - sph - (ell) - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 0

s 4 4 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 4. jus : inc, - ~~coloré~~

Année 1956. Inconnu

n° . . . . Planche . . . . Côté 3.S.37. .

	Nombre total	DATES 18	21	23	27	30	~~31~~		
1	8	0	0	0	1	4			
2	8	0	0	0	0	4			
3	9	0	0	0	1	5			
4	8	0	0	0	0	4			
5	8	0	0	0	0	2			

II 30-3-56 D

Année 1957 Inconnu

N° . . . . Planche . . . . Côté 3 5 37

	Nombre total	DATES 12-3	15/3						
1	8	1	4	x					
2	6	1	4	v					
3	6	0	3	^					
4	6	0	4	x					
5	7	1	2						

IIe D le 15-3-57

Année 1958 Inconnu

N° . . . . Planche . . . . Côté 3 S 37

	Nombre total	DATES 18.3	21-3	26/3	29.3				
1	10	3	5	5	7 x				
2	8	1	1	3	3				
3	10	0	1	3	5 x				
4	9	0	1	3	5 x				
5	10	1	1	4	6 x				

D le 28-3-58 IIe

201-8 G. C = Inconnu.

Année 1962

N° .... Planche cl 1 P25 S2 ..... Côté ....

	Nombre total	DATES 26/3	30.3	5/4					
1	5	0	1	5 x					
2	5	2	4 x	5 x					
3	3	0	2 x	3 x					
4	5	0	1	5					
5	3	0	1	3					

D le 5.4 62 x +2

Désignation : Inconnu

VASSAL Planche 3 Côté S N° 37 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel 8-5-54

N° ordre

Désignation : 9

VASSAL Planche 3 côté 5 N° 37 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

26-5-54 Delourme

N° ordre

Désignation : Inconnu ?

VASSAL Planche 3 côté 5 N° 37 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

P. Roch
20.6.56

N° ordre

Désignation:

VASSAL Planche 3 côté S N° 37 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues (3) - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Truet 15-6-57

F

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 3 côté S N° 37 souche 1 2 (3) 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

36 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 . extremité jaune

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9 .

Truel 10-6-54

N° ordre

Désignation ?

VASSAL planche 3 côté S N° 37 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre (4) - séteux (5) peu - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) léger
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie (1) - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) faible - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux (5) peu - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux (4) peu - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Laudier 8-7-55

J. Tinet - 8 AOUT 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté S N° 37 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. Ginet - 8 AOUT 1956

- 4 AOUT 1956

Pouget

N° d'ordre

Désignation ?

VASSAL planche 3 côté 5 N° 37 souche 1 2 [3] 4 5

GRAPPE

photo

- Grosse 1 - Moyenne [2] - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne [5] - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long [9.]

- à pédoncule herbacé [1] - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
25 ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré [5.]

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse [2] - Moyenne [3] - Petite 4 - très
26 petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir [5.]
27 - Très pruinée 7 - pruinée [8] - non pruinée 9.
- Coloration régulière [1] - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde [3] -
28 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant [1] - non persistant 2.
- à section transversale : régulière [3] - irrégulière 4 -
29 côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée [7.]
- à jus incolore [1] - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne [4] - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle [8.]
- à saveur neutre [1] - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
30 foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court [3.]
31 - à pédicelle de couleur : verte [4] - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte [7] - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident [1] - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen [5] - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré [9.]
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile [2.]

Turel 12 SEPT 1955

Dénomination ....

Planche ....3.... côté ...5..... Rang 37...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5.10...... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
30.12.55

N° d'ordre : . . . . Désignation: . . Inconnu . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 3537 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1) - 2 - 3.
9 - L_1/ L. . . . . 1 - (2) - (3).
10 - L_2/ L. . . . . (1) - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : Forme . . . . . . (1) - 2 - 3 .
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . . (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Porquier